MasterSeal Roof 2160

Système d'étanchéité pour toiture, avec pontage de fissures, application manuelle, basé sur MasterSeal M 860.

Applications: le système est utilisé dans des applications où aucun système ignifuge n'est requis.



			Consommation
	Primaire	**En fonction du support** consulter la fiche technique de MasterSeal M 860 ou consulter votre représentant Master Builders Solutions.	
	Membrane liquide	**MasterSeal M 860 / M 861** membrane d'étanchéité, applicable manuellement, bicomposant, à base de polyuréthane / polyurée hybride. Version thixotrope disponible pour détails et application sur surfaces verticales ou à fortes inclinaisons.	2,4 - 3,5 kg/m²
	Top coat **2 couches** **option1**	**MasterSeal TC 259** finition monocomposant, base PUR, pigmentée, élastique, résistante aux intempéries et aux UV, contient des solvants	2 x 0,1 – 0,15 kg/m²
	Top coat **2 couches** **option 2**	**MasterSeal TC 258** finition monocomposant, base PUR, pigmentée, élastique, résistante aux intempéries et aux UV, contient des solvants, est utilisé lorsqu'une finition antidérapante est requise. Pour obtenir une surface antidérapante, saupoudrer la surface avec de la charge minérale.	2 x 0,25 – 0,5 kg/m² en fonction de la granulométrie de la charge

Les consommations sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la rugosité du support.

MasterSeal Roof 2160

Système d'étanchéité pour toiture, avec pontage de fissures, application manuelle, basé sur MasterSeal M 860.

MARQUAGE CE selon EN 13813

CE	
Master Builders Solutions Deutschland GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg	
13	
216001	
EN 13813: 2002	
Synthetic resin screed for use internally in buildings EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4	
Essential characteristics	Performance
Fire behaviour	E_{fl}
Release of corrosive substances	SR
Water permeability	NPD
Wear resistance	< AR 1
Bond strength	> B 1,5
Impact resistance	> IR 4
Impact sound insulation	NPD
Sound absorption	NPD
Heat insulation	NPD
Chemical resistance	NPD
Slip/Skid resistance	NPD
Emissions behaviour	NPD

NPD = No Performance Determined