

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**

CZ0063/02

Chrudim, 25.02.2021

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**MasterTop® 500 (CZ0063/02)**

Zamýšlené/zamýšlená použití:

**EN 13813 CT-C40-F4-B2,0  
Spojovací můstek na cementové bázi**

Výrobce:

**Master Builders Solutions CZ s.r.o., K Májovu 1244, 537 01 Chrudim**

Systém/systémy POSV:

**Systém 4, Systém 4 (reakce na oheň)**

Harmonizovaná norma / Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

**EN 13813:2002**

Deklarovaná vlastnost/deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	A1 <sub>fl</sub>	Systém 4	EN 13813:2002
Uvolňování korozivních látek	CT	Systém 4	
Propustnost vody	NPD		
Propustnost vodní páry	NPD		
Pevnost v tlaku	C60		
Pevnost v tahu za ohybu	F7		
Odolnost proti obrusu	A6		
Zvuková izolace	NPD		
Zvuková pohltivost	NPD		
Tepelný odpor	NPD		
Odolnost proti chemickému vlivu	NPD		

Specifická technická dokumentace:

101/21

Výkon bez dalšího ověřování:

Reakce na oheň: A1<sub>fl</sub>

Splňuje požadavky:

Obsah organických látek: &lt; 1 %

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a č. 574/2014 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

  
.....  
Ing. Martin Polák  
jednatel společnosti