

LEISTUNGSERKLÄRUNG
DE0274/02

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

MasterEmaco S 2700 (DE0274/02)

Verwendungszweck(e):

EN 1504-3 Verfahren 3.1/7.2
PC-Mörtel (auf der Basis von Epoxidharzen)
zur statisch nicht relevanten Instandsetzung von Betontragwerken
(Primer: MasterEmaco P 270)

Hersteller:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH, Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4

Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n):

EN 1504-3:2005

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E ¹⁾	System 4	EN 1504-3:2005
Druckfestigkeit	Klasse R4		
Chloridionengehalt	NPD		
Haftvermögen	≥ 1,5 MPa		
Behindertes Schwinden/Quellen	NPD ¹⁾		
Karbonatisierungswiderstand	PC		
Elastizitätsmodul	28 GPa		
Temperaturwechselverträglichkeit	≥ 1,5 MPa		
Griffigkeit	NPD		
Wärmeausdehnungskoeffizient	< 29 x 10 ⁻⁶ x K ⁻¹		
Kapillare Wasseraufnahme	NPD		
Gefährliche Stoffe	Übereinstimmung mit 5.4 (EN 1504-3)		


Gemessen im System mit Haftvermittler MasterEmaco P 270

NPD = No performance determined = Kennwert nicht festgelegt

1) Klasse E ohne Prüfung gemäß „Beschluss der Kommission vom 9.2.2010 (Amtsblatt Europäische Union L 38/17 vom 11.2.2010)“

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.
Für die Erstellung der Leistungserklärungen im Einklang mit den Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



- Dr. Reinhard Störiko-Pasker -

Oldenburg, 05.02.2021