



## MasterSeal Balcony 1336

1-komponentiges, rissüberbrückendes Balkonbeschichtungssystem, homogen

		Verbrauch ca.:
Grundierung	MasterSeal P 683 transparent, PUR, 1-komponentig, lö- semittelhaltig	0,3-0,5 kg/m²
Egalisierspachtel	MasterSeal M 251 pigmentiert, PUR, 1-kompenentig, lösemittelhaltig, UV-beständig	0,75-0,9 kg/m <sup>2*</sup>
1 : 0,5 gefüllt mit	feuergetrocknetem Quarzsand der Körnung 0,1-0,3 mm	
Deckbeschichtung zusätzlich	MasterSeal M 251 pigmentiert, PUR, 1-komponentig, lösemittelhaltig, UV-beständig	0,4-0,5 kg/m²
Bedarfsposition/ Versiegelung bei Farbchipseinstreu- ung	MasterSeal M 251 transparent (bei Farbchipsabstreuung), PUR, 1-komponentig, lösemittelhaltig, UV-beständig	0,25-0,3 kg/m <sup>2</sup>

Hinweis: Die genannten Verbrauchswerte sind Erfahrungswerte unter baupraktischen Bedingungen. Sie können von den Werten in den einschlägigen Prüfungen abweichen und berücksichtigen keine Schichtdickenzuschläge. Diese sind vor Ort zu ermitteln.

Bei mechanischer Belastung, wie z. B. durch Tisch- und Stuhlbeine, müssen diese mit entsprechenden Schutzkappen versehen sein. Durch das Aufstellen von Pflanztrögen, Kisten, Schirmständern und anderen Gegenständen kann durch die mangelnde Belüftung und Abtrocknung in diesen Bereichen zu Algen- und Mooswachstum führen. Zu aggressive Reiniger können zu Verfärbungen und Glanzgradunterschieden führen.

Das Beschichtungssystem erfüllt als Mindestanforderungen die nachfolgenden Eigenschaften und technischen Daten aus internen und externen Prüfungen:

Klasse A 2 gem. DIN EN 1062-7 Rissüberbrückungs-

fähigkeit bei -10° C: Anforderung ≥ 250 µm, erreichter Wert = 250 µm

Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1: Cfl-s1

Januar 2021 Seite 1 von 2



<sup>\*</sup> Gesamtverbrauch inklusive Füllstoffe





## MasterSeal Balcony 1336

1-komponentiges, rissüberbrückendes Balkonbeschichtungssystem, homogen

**CE-KENNZEICHNUNG (EN 13813)** 

CE-KENNZEICHNUNG (EN 13813)				
CE				
0767				
Master Builders Solutions Deutschland GmbH				
Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg				
05				
133601				
EN 13813: 2002				
Kunstharzbeschichtung EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4				
Wesentliche Merkmale	Leistung			
Brandverhalten	Cfl-s1			
Freisetzung korrosiver Stoffe	SR			
Wasserdurchlässigkeit	NPD			
Verschleisswiderstand	< AR 1			
Haftzugfestigkeit	> B 1,5			
Schlagfestigkeit	> IR 4			
Trittschallisolierung	NPD			
Schallabsorption	NPD			
Wärmedämmung	NPD			
Chemische Beständigkeit	NPD			
Rutschfestigkeit	NPD			
Emissionsverhalten	NPD			

NPD = No performance determined = Kennwert nicht festgelegt

## Kontaktadressen für Beratung

Master Builders Solutions Deutschland GmbH Geschäftsbereich Construction Systems

Donnerschweer Straße 372 D-26123 Oldenburg Tel. +49 (0)441 3402-251 Fax +49 (0)441 3402-333

construction-systems-de@mbcc-group.com www.master-builders-solutions.de

PCI Bauprodukte AG Master Builders Solutions

Im Schachen CH-5113 Holderbank Tel. +41 (0)58 958 22 44 Fax +41 (0)58 958 32 55 Info-as.ch@mbcc-group.com

Info-as.ch@mbcc-group.com www.master-builders-solutions.ch Master Builders Solutions GmbH Geschäftsbereich Construction Systems

Roseggerstraße 101 A-8670 Krieglach Tel. +43 (0)3855 2371 280 Fax +43 (0)3855 2371 283 office.austria@mbcc-group.com www.master-builders-solutions.at

## **Rechtlicher Hinweis**

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Daten, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Abweichende Empfehlungen zu den Angaben in den technischen Merkblättern sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen gegenüber Dritter sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das bei uns angefordert oder unter www.master-builders-solutions.de heruntergeladen werden kann.

 $\ensuremath{\$}$  = registered trademark of a MBCC Group member in many countries of the world. Stand Januar 2021

Januar 2021 Seite 2 von 2

