

**DECLARATION OF PERFORMANCE***Performans Beyanı*

n° 02.1504.3.013

<b>1. Identification code of the product type /</b> <i>Ürün tipi kimlik kodu:</i>	MasterEmaco N 601
<b>2. Intended use or uses /</b> <i>Kullanım amacı veya amaçları</i>	<b>Correction of Under Paint Surface and Filling Mortar</b> <b>Products and systems for the protection and repair of concrete structures</b> <b>Part 3: Structural and nonstructural repair Non-Structural Repair Mortar</b> <b>Class: R1</b> <b>Method 3.1 Applying mortar by hand</b>  Boya Altı Yüzey Düzeltme ve Dolgu Harcı Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler Bölüm 3: Yapısal olan ve yapısal olmayan tamir Yapısal Olmayan Tamir Harcı Sınıf : R1 Yöntem 3.1 Elle harç uygulanması
<b>3. Name and address of the manufacturer /</b> <i>Üretici Adı ve Adresi</i>	Master Builders Solutions Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Kuzey C Kapısı No:3E/5 34746 Ataşehir/İstanbul
<b>4. Name and address of the authorized representative /</b> <i>Yetkili Kişi Adı ve Adresi:</i>	.....
<b>5. System/s of AVCP /</b> <i>Performansın Değişmezliği Sistemi</i>	<b>System 2+ , System 3 for reaction to fire</b> Sistem 2+ , Sistem 3 yangına direnç için
<b>6a. Harmonised Standard /</b> <i>Uyumlaştırılmış Standart</i> <b>Notified body/ies/</b> <i>Onaylanmış Kuruluş(lar)</i>	EN 1504-3:2005 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. NB 1020 Efectis Era Avrasya Test Ve Belgelendirme A.Ş. NB 2184

## 7. Declared Performance/s (Beyan Edilen Performans/lar)

Essential Characteristic Temel Karakteristikler	Performance Performans	Harmonised Technical Specification Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
<b>Compressive Strength</b> (EN 13892-2) <b>Basınç Dayanımı</b>	≥10 N/mm <sup>2</sup> (R1)	EN 1504-3:2005
<b>Chloride Ion Content</b> (EN 1015-17) <b>Klorür İyonu İçeriği</b>	≤% 0,05	
<b>Adhesive Bond</b> (EN 1542) <b>Yapıştırma Suratiyle Oluşmuş Bağ</b>	≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Restrained Shrinkage / Expansion</b> (EN 12617-4) <b>Sınırlandırılmış Büzülme/ Genleşme</b>	No Requirement (Gerekli Değil)	
<b>Carbonation Resistance</b> (EN 13295) <b>Karbonatlaşmaya Direnç</b>	No Requirement (Gerekli Değil)	
<b>Thermal Compatibility</b> <b>Part 1:Freeze-Thaw</b> (EN 13687-1) <b>Isıl Uyumluluk</b> <b>Bölüm 1:Donma-Çözünme</b>	NPD	
<b>Thermal Compatibility</b> <b>Part 2:Thunder Shower</b> (EN 13687-2) <b>Isıl Uyumluluk</b> <b>Bölüm 2:Yıldırım, yağmurlama</b>	NPD	
<b>Thermal Compatibility</b> <b>Part 4:Dry cycling</b> (EN 13687-4) <b>Isıl Uyumluluk</b> <b>Bölüm 4:Kuru çevrim</b>	NPD	
<b>Elastic Modulus</b> (EN 13412) <b>Elastisite Modülü</b>	NPD	
<b>Skid Resistance</b> (EN13036-4) <b>Kaymaya direnç</b>	NPD	
<b>Coefficient of thermal expansion</b> (EN 1770) <b>Isıl genleşme katsayısı</b>	NPD	
<b>Capillary Absorption</b> (EN 13057) <b>Kapiler Su Emme</b>	NPD	
<b>Reaction To Fire</b> (EN 13501-1) <b>Yangına Karşı Tepki</b>	A1	
<b>Dangerous Substances</b> <b>Tehlikeli Maddeler</b>	In accordance with article 5.4 Madde 5.4'e uygun	

**The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. / Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performan beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.**

**Signed for and on behalf of the manufacturer by**

*İmalatçı adına imzalayan*

**Name and Function - İsim ve Görevi** : Muhittin BALCI - Quality Control Supervisor / Kalite Kontrol Süpervizörü

**Place and Date Of Issue - Düzenlenen Yer ve Düzenlenme Tarihi** : Gebze/KOCAELİ - 01.10.2020

**Signature – İmza** :

