

Proyecto:

Pavimentos de las salas de producción y de los secaderos de jamones

Ubicación:

Teruel

Finalización del proyecto:

2018

Propiedad:

Jamones Albarracín

Aplicador:

TECEMAC S.L.

Diseñador/Arquitecto/ Especificador:

INARSE

Segmento de Mercado:

Industria Alimentaria

Productos usados & cantidades:

Ucrete DP 10 en 6 mm - 2.120 m² MasterTop 1221 en 2 mm - 4000 m² MasterSeal NP 474 - 3500 m/l

Revestimiento pavimentos secaderos de Jamones

Pavimentos de zonas de producción y secado



Zona revestida con Ucrete DP 10 verde en 6 mm de espesor

Antecedentes

Jamones Albarrín, es uno de los secaderos de jamones más importantes de la provincia de Teruel.

Con la construcción de esta nueva planta de alta tecnología, mecanizada, con control de trazabilidad del producto e instalación homologada para la exportación, la convierte en una de las empresas mas tecnificadas y eficientes del sector.

Procesan productos envasados propios para su comercialización, como el curado de jamones a las mejores y más grandes empresas del país.

El reto

La propiedad solicita, un revestimiento continuo de resinas, antideslizante y extremadamente resistente en las zonas de producción, a la abrasión mecánica y química, minimizando el mantenimiento de los suelos. Sin posibilidad de una contaminación del producto alimentario, sensible a los olores y al moho.

Sistema texturado y antideslizante, clase de rugosidad 2-3 compatible con las necesidades y procesos de limpieza de las salas.

En pasillos y salas de curado, solicita un revestimiento impermeable y con una rugosidad texturada y fácil limpieza.

Contacto:


Master Builders Solutions España, S.L.U. Carretera de l'Hospitalet 147-149 08940 Cornellà de Llobregat - Barcelona E-mail: mbs-cc@mbcc-group.com www.master-builders-solutions.com/es-es



Revestimiento pavimentos secaderos de Jamones

Pavimentos de zonas de producción y secado







Zona revestida con Ucrete DP 10 rojo en 6 mm

Nuestra solución

Las soluciones aportadas en función de las exigencias y requerimientos de las salas de producción y secado, se plantearon dos sistemas diferenciados en prestaciones:

Sala de Producción, con un pavimento de poliuretano cemento de altas prestaciones para cubrir las exigencias mecánicas y químicas, con el sistema multicapa Ucrete DP 10. En un grosor de capa de entre 6 mm de espesor, compatibles con la utilización de agua y salmuera de las salas, temperaturas bajas constantes y limpiezas exigentes diarias, así como con la desinfección de áreas de trabajo.

Salas de secado y pasillos, se propuso un revestimiento continuo de cuarzo color, MasterTop 1221, en base epoxy antideslizante y sellado con una resina epoxy transparente, en 2 mm de espesor.

En las salas se ejecutaron medias cañas sanitarias de un radio de curvatura ancha, realizadas con masilla de poliuretano MasterSeal NP 474 y acabadas con la misma resina de acabado del pavimento.

Beneficios para el cliente

- Los trabajos se ejecutaron en diferentes fases, durante las paradas del fin de semana, sin afectaciones en la producción.
- Pavimento seguro e higíenico, duradero y fácil de limpiar.
- · Sistema sin olores y de rápida puesta en servicio.

Lo más destacado del proyecto

- Revestimientos de altas prestaciones, adaptables a cada una de las circunstacias.
- Rápida puesta en servicio y compatible con las necesidades de la planta.
- Fácil limpieza.

Master Builders Solutions de MBCC Group

La marca Master Builders Solutions expresa el alto conocimiento que tiene MBCC Group en ofrecer soluciones químicas personalizadas para la construcción, tanto para obra nueva como para reparación y rehabilitación de estructuras.

La base de Master Builders Solutions es la experiencia acumulada por más de un siglo debido a su presencia en la industria de la construcción. Los pilares de la marca Master Builders Solutions representan una combinación entre los conocimientos individuales y la experiencia acumulada por toda nuestra comunidad global de expertos, para conectar con nuestros clientes y permitir resolver cualquier reto constructivo.

Para más información: www.master-builders-solutions.com/es-es