

50
YEARS OF
Ucrete

50 Years
of Excellence
in Flooring



Ucrete® CS

Kestävä ja värinsä säilyttävä



Raskasta kulutusta kestävä, värinsä säilyttävä pinnoite esteettisiin valintoihin

Ucrete CS on valikoima teksturoituja, värinsä säilyttäviä pinnoitteita, jotka sopivat täydellisesti ympäristöihin, joissa vaaditaan pitäviä, liukumattomia, turvallisia ja esteettisiä lattioita. Ucrete CS ei värjäydy kemikaalياهوista eikä kellastu ultraviolettivalossa. Sitä on saatavana monilla eri pintaprofiileilla ja paksuuksilla.

Liukkaudenesto

Ucrete CS -järjestelmät koostuvat kolmesta pintatekstuurista: CS10, CS20 ja CS30, jotka voidaan levittää 4, 6 tai 9 millin paksuudelta riippuen käyttökohteesta. Antistaattiset versiot Ucrete CS10AS ja CS20AS täydentävät valikoimaa.

Hygienia

Esteettisyydestä tai hygieniasta ei tarvitse tinkiä, kun halutaan liukumaton lattia, sillä Ucrete CS -järjestelmiä löytyy sekä R12- ja R13-profiileilla. Ne voidaan puhdistaa ruostumattoman teräksen tavoin eivätkä ne edistä bakteerien kasvua, joten hygieniatason ylläpitäminen ei ole ongelma.

Puhdistus ja tahrattomuus

Tehokkaat puhdistusrutiinit pidentävät lattiapintojen kestoikää ja parantavat niiden ulkonäköä. Ucrete CS -lattiat kestävät hyvin voimakkaita kemikaaleja.

Esteettisyys

Päivän aikana runsaasti rasvoittuviin lattioihin tarvitaan voimakas profilointi, mutta tehdaslattian pitää näyttää myös hyvältä, kun asiakkaat vierailevat tiloissa. Ucrete CS -järjestelmät ovat liukumattomia, helposti puhdistettavia ja esteettisesti miellyttäviä. Värit eivät haalistu, kellastu eivätkä värjäydy, ja ne muodostavat valoisan, turvallisen ja miellyttävän työympäristön.

Ucrete CS on värinsä säilyttävä, värjäytymätön ja UV:n kestävä pinnoiteratkaisu, jossa on kaikki tutut Ucrete-ominaisuudet.

Pitkä käyttöikä:

Monet jo 20–30 vuotta sitten vaativiin olosuhteisiin asennetut Ucrete-lattiat ovat edelleen käytössä.

Nopea levitys ja kovettuminen:

Jopa alhaisissa lämpötiloissa. Käyttökuntonen pinta saadaan aikaiseksi vain 5 tunnissa 10 °C:n lämpötilassa, joten se sopii loistavasti renovointiin.

Kosteutta kestävä:

Voidaan asentaa 7 päivää vanhan betonin päälle ilman erikoisprimereita. Näin pikaiset projektit pysyvät hyvin aikataulussaan.

Lämpöshokkeja kestävä:

Kestää jopa 120 °C:n roiskeita riippuen paksuudesta.

Kemiallinen kestävyys:

Vahvoista hapoista alkaleihin, rasvoihin, öljyihin ja liuottimiin, jotka voivat helposti hajottaa toisenlaisia hartsipohjaisia pinnoitteita.

Hajuton:

Ucrete CS -lattiat ovat hajuttomia 5 tunnin päästä Campden BRI:n testaamana.



Ucrete CS:n tärkeimmät edut yhdellä silmäyksellä

- Väripitävyys
- UV-kestävyys
- Tahrattomuus
- Entistä laajempi värivalikoima
- Nopea levitys ja kovetus
- Kosteutta kestävä
- Lämpöshokkeja kestävä
- Kemiallisesti kestävä
- Pitkä käyttöikä





Laaja värivalikoima

Saatavilla on laaja valikoima värinsä säilyttäviä vaaleita ja pastellisävyjä, joilla saa kohennettua työympäristönsä esteettistä ilmettä. Ucrete CS -järjestelmien värit eivät värjydy tai kellastu ultraviolettivalosta.



Vaaleanvihreä



Vihreä



Vaaleansininen



Sininen



Vaaleanharmaa



Harmaa



Vihertävän ruskea



Kerma



Kirkkaan keltainen



Keltainen



Oranssi



Punainen

Master Builders Solutions Finland Oy

Rakennuskemikaalit

PL 94

11101 Riihimäki

P 010 830 2000

www.master-builders-solutions.com

Tässä julkaisussa olevat tiedot pohjautuvat tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen. Ne eivät muodosta sovittua sopimusoikeudellista tuotteiden laatua ja, kun otetaan huomioon monet tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteidemme käsittelyyn ja asennukseen, eivät vapauta käsittelijöitä omien tutkimusten ja testien suorittamisesta. Sovittu sopimusoikeudellinen tuotteiden laatu riskinsiirron aikana perustuu yksinomaan tietoihin tuotetiedotteessa. Tässä julkaisussa annetut kuvaukset, piirroksiset kuvat, tiedot, mittasuhteet, painot jne. voivat muuttua ilman erillistä tietoa. On tuotteidemme vastaanottajan vastuulla varmistaa, että omistusoikeuksia ja olemassaolevia lakeja ja määräyksiä noudatetaan (02/2020).

© = MBCC Group:n rekisteröity tuotemerkki monissa maissa

EEBE 1937fi