




MasterTop CLN 50 et 70

Conseils de nettoyage pour des revêtements
de sol et muraux Ucrete et MasterTop

Une esthétique de qualité et durable est essentielle pour des applications décoratives dans des environnements commerciaux et industriels.

Ce guide fournit des directives de nettoyage importantes pour vous aider à garder vos murs et sols Ucrete et MasterTop propres, fonctionnels et esthétiques pendant des années en choisissant le programme d'entretien et le produit de nettoyage les plus appropriés.



Notre référence à
Affalterbach (Allemagne):
Mercedes-AMG



Types de sols et conditions de nettoyage

Les systèmes de revêtements de sol MasterTop et Ucrete sont des solutions Master Builders Solutions pour sols et murs à base de résine, qui couvrent un large éventail d'applications et de conditions d'utilisation. Des systèmes à usage intensif pour les applications industrielles les plus exigeantes aux systèmes décoratifs confortables pour les environnements commerciaux.


Afin de déterminer la méthode de nettoyage correcte et pour assurer l'entretien de toute surface, il faut tenir compte du type de système de revêtement de sol et les conditions d'utilisation.

Les sols industriels peuvent être lourdement chargés et exposés au trafic intense. Les matériaux des revêtements de sol durs et résistants conviennent mieux aux produits de nettoyage agressifs et aux outils et procédures de nettoyage à haute pression. Les systèmes de sol décoratifs

et confortables exigent généralement des normes esthétiques élevées dans les zones où le sol n'est pas exposé à une utilisation agressive. Par conséquent, les produits et procédures de nettoyage doivent être choisis en tenant compte des matériaux plus souples utilisés dans les environnements d'habitation.

Il faut également tenir compte du niveau dans laquelle la saleté adhère au système de sol, ce qui est influencé par le type de finition. Nos systèmes de revêtements de sol performante offrent une gamme complète de finitions lisses aux surfaces texturés. Plus la finition est rugueuse, plus la résistance au glissement et la sécurité de l'utilisateur sont élevées. Cependant une structure rugueuse entraîne une meilleure adhésion à la saleté. C'est pourquoi les sols antidérapants nécessitent généralement des produits et procédures de nettoyage agressifs.

Type de sol en fonction de l'intensité d'utilisation





Choisissez le bon produit de nettoyage: MasterTop CLN 50 et 70

Il existe sur le marché une grande variété de produits de nettoyage, à base de savon ou contiennent du savon. Il est important de prendre en considération qu'un détergent à base de savon reste toujours un film très mince sur le sol, qui attire les particules de saletés qui constituent une source potentielle de contamination et de dommages de la surface. Les produits de nettoyage peuvent aussi contenir des polymères qui rendent les sols brillants en laissant un film de cire. Lorsque ces produits sont utilisés sur un sol antistatique ou conducteur, la couche de cire scelle les pores et les fibres conductrices, endommageant irrémédiablement les propriétés conductrices du sol.

MasterTop CLN 50 et 70 ont été spécialement développés pour l'entretien des systèmes de revêtements de sol et muraux Ucrete et MasterTop. MasterTop CLN 50 et CLN 70 nettoient et dégraissent et ne contiennent ni savon, ni polymère, ni cire. Les deux produits de nettoyage MasterTop sont très concentrés et doivent être dilués avec de l'eau avant utilisation.

Consultez le tableau indiquant l'utilisation recommandée de MasterTop CLN 50 et 70 en combinaison avec Ucrete, les systèmes de revêtements de sol industriels et décoratifs MasterTop et les systèmes muraux MasterTop WS.

Avantages du MasterTop CLN 50/70

- **Réductions des coûts:** moins d'encrassement grâce au fait que les deux produits de nettoyage ne laissent pas de taches, de mousse ou de résidus, ce qui réduit les besoins et les coûts généraux de nettoyage.
- **Usage universel:** convient à différentes exigences de sols.
- **Conforme aux normes d'hygiène les plus strictes:** les deux produits de nettoyage sont appropriés pour les applications dans l'industrie alimentaire et des boissons.
- **Goedgekeurd voor de voedingsindustrie:** beide producten zijn geschikt voor gebruik in de voedings- en drankenindustrie.
- **Améliore l'apparence:** en nettoyant sans laisser de résidus, ces produits de nettoyage permettent que l'aspect neuf du sol est conservé plus longtemps.

Utilisation recommandée du MasterTop CLN 50/70

Produit	MasterTop CLN 50		CLN 70	
	Régulier	Périodique	Régulier	Périodique
MasterTop 1200 series				
MasterTop 1324 series				
MasterTop 1325 series				
MasterTop 1326 series				
MasterTop 1327 series				
MasterTop 1700 series				
MasterTop 1900 series				
Systèmes Ucrete	*			
Systèmes muraux				

■ = approprié et recommandé

*MasterTop CLN50 peut être utilisé quotidiennement sur tous les systèmes Ucrete et peut être appliqué sur des zones localisées pour enlever les taches les plus tenaces.



Pour plus d'informations sur la méthode d'application requise et la dilution des produits de nettoyage MasterTop, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes.





Instructions de nettoyage et d'entretien

La méthode de nettoyage et d'entretien doit prendre en compte les conditions spécifiques du sol et du degré de la saleté. Habituellement à:

- 80% de saleté superficielle et meuble
- 15% de saleté et de graisse adhérentes
- 5% de saleté tenace

Pour une procédure de nettoyage et d'entretien correcte, tenez compte des recommandations suivantes.

- **Prétraitement:** Passez l'aspirateur ou balayez le sol pour enlever la poussière et/ou les particules détachées avant d'appliquer le MasterTop CLN 50/70.
- **Proportions de dilution:** Verdun MasterTop CLN 50 et 70 doivent être dilués dans de l'eau en respectant soigneusement les proportions indiquées dans le tableau ci-dessous et fiches techniques des produits. Après dilution, appliquer le produit sur le sol et laisser agir pendant 2 minutes avant de l'enlever. En cas de taches tenaces, appliquer le produit pur et non-dilué directement sur les

taches, nettoyer avec un chiffon en microfibre ou une vadrouille et enlever. En cas de déversement accidentel de produit non-dilué sur le sol, ne pas le laisser, l'enlever immédiatement afin d'éviter des taches permanentes et une décoloration.

- **Outils de nettoyage:** utiliser des chiffons en microfibre pour un nettoyage manuel régulier. Utiliser des outils mécaniques tels que des autolaveuses pour le nettoyage en profondeur dans les zones très exigeantes. Portez toujours des protections appropriées, car le produit pourrait tacher vos vêtements.
- **Fréquence et effort de nettoyage:** dans les environnements d'habitation, le nettoyage manuel convient pour un nettoyage régulier, alternant avec l'utilisation d'outils mécaniques tels que des autolaveuses pour un nettoyage périodique. La vigueur des opérations de nettoyage doit être augmentée pour les sols avec une finition rugueuse, accumulation de saleté et trafic lourd.

Fréquence de nettoyage et demande d'énergie

	Systèmes de revêtements de sol souples	Systèmes de revêtements de sol durs
Fréquence de nettoyage	Régulière : d'une à trois fois par semaine Périodique : une fois par semaine	Régulière : une fois par semaine Périodique : une fois par mois
Proportions de dilution*	1:20 à 1:30 dilué dans de l'eau	Pure ou 1:1 dilué dans de l'eau
Outils de nettoyage	Régulière: vadrouille en microfibre, tampons doux Périodique: disques ou brosses	Régulière: tampons doux Périodique: disques ou brosses
Procédure de nettoyage	Régulière: manuelle Périodique: mécanique	Régulière et périodique: mécanique haute pression

*NE PAS mélanger de détergent supplémentaire avec la solution diluée, car elle pourrait réagir.



Master Builders Solutions





Master Builders Solutions

La marque Master Builders Solutions rassemble toute l'expertise pour créer des solutions chimiques destinées à la construction, la maintenance, la réparation et la rénovation. Master Builders Solutions s'appuie sur l'expérience acquise depuis plus d'un siècle dans l'industrie de la construction.

Le savoir-faire et l'expérience de la communauté internationale des experts en construction constituent le noyau de Master Builders Solutions. Nous associons les meilleurs éléments de notre offre pour relever vos défis de construction spécifiques. Nous collaborons de façon interdisciplinaire et suprarégionale et nous nous appuyons sur l'expérience acquise au cours des innombrables projets de construction réalisés dans le monde entier. Nous mettons à profit les technologies globales et notre connaissance approfondie des besoins locaux de construction pour mettre au point des innovations vous permettant d'asseoir votre succès et de privilégier la construction durable.

La large gamme de produits regroupée sous la marque Master Builders Solutions comprend les adjuvants du béton, les mastics, les solutions de la réparation et de protection du béton, les mortiers d'ancrage, les solutions des éoliennes terrestres et offshore, et les systèmes de sols.

Notre offre complète

- Adjuvants du béton
- Additifs pour ciment
- Solutions pour les travaux souterrains
- Solutions d'étanchéité
- Mastics
- Solutions de réparation et de protection du béton
- Mortiers d'ancrage
- Solutions des éoliennes terrestres et offshore
- Solutions de sols performantes



**n'hésitez pas à nous
contacter pour des
informations plus précises!**

mbs-cc-be@mbcc-group.com



Master Builders Solutions dédié à l' Industrie de la construction

MasterAir

Solutions pour bétons avec air entraîné

MasterBrace

Solutions pour le renfort des structures par éléments carbone

MasterCast

Solutions pour l'industrie de la préfabrication légère

MasterCem

Solutions d'additifs pour la production du ciment

MasterEase

Solutions pour l'optimisation de la viscosité et de rhéologie des bétons

MasterEmaco

Solutions pour la réparation des bétons

MasterFinish

Solutions pour le démoulage du béton et des bétons décoratifs

MasterFlow

Solutions pour les scellements de précision

MasterFiber

Solutions pour les bétons renforcés de fibres

MasterGlenium

Solutions pour les bétons fluide et hyperfluides

MasterInject

Solutions pour l'injection des bétons

MasterKure

Solutions pour la cure des bétons

MasterLife

Solutions pour une durabilité accrue

MasterMatrix

Solutions pour le contrôle de la stabilité des bétons fluides et autoplaçants

MasterPel

Solutions pour des bétons étanches

MasterPolyheed

Solutions pour la fabrication de bétons de consistance très plastique à fluide

MasterPozzolith

Solutions pour les bétons plastiques à très plastiques

MasterProtect

Solutions pour la protection des bétons

MasterRheobuild

Solutions pour les bétons avec superplastifiants

MasterRoc

Solutions pour les travaux souterrains

MasterSeal

Solutions pour l'étanchéité

MasterSet

Solutions pour le contrôle de la prise de béton

MasterSphere

Solutions pour une résistance garantie au gel-dégel

MasterSuna

Solutions pour sable et gravier dans le béton

MasterSure

Solutions pour le contrôle de la maniabilité

MasterTop

Solutions pour les sols industriels et décoratifs

Master X-Seed

Solutions innovantes d'accélération du durcissement des bétons

Ucrete

Solutions à hautes performances pour les sols industriels



QUANTIFIED SUSTAINABLE BENEFITS ADVANCED CHEMISTRY BY MASTER BUILDERS SOLUTIONS

Laissons parler les chiffres: Nous avons dépeint certains de nos produits les plus éco-performants pour la fabrication du béton et du béton préfabriqué, les bâtiments et les travaux publics, et les revêtements de sol.

sustainability.master-builders-solutions.com



Master Builders Solutions Belgium nv

Nijverheidsweg 89

B - 3945 Ham

T +32 (0)11 34 04 10

mbs-cc-be@mbcc-group.com

www.master-builders-solutions.be

Les informations contenues dans cette publication sont basées sur nos connaissances et expériences les plus récentes. Elles ne doivent pas être considérées comme une source d'information contractuelle sur la qualité de nos produits, car de nombreux facteurs peuvent influencer leurs utilisations ou leurs applications, et de ce fait, ne dispensent pas l'utilisateur final de réaliser ses propres essais de convenance. Les caractéristiques contractuelles des produits sont contenues dans la dernière version de la fiche technique. Le contenu de la brochure, tels que dessins, photographies, caractéristiques, proportions, poids, etc... peut changer sans préavis. Il convient aux utilisateurs de nos produits, de s'assurer et de respecter tout droit de propriété intellectuelle et la législation en vigueur (09/2019).

® = marque commerciale déposée des sociétés du MBCC Group dans de nombreux pays

MBS-12-2020-ICR-077-BE