# Guide de données techniques



3 03 53 19 Revêtement de béton

# MasterSeal<sup>MD</sup> 940DR/941DR

Agrégat sans silice cristalline alvéolaire

#### **EMBALLAGE**

Sacs de 22,7 kg (50 lb)

#### SYSTÈMES APPLICABLES

MasterSeal 940DR:

MasterSeal 350

Masterseal 2530

Masterseal 2530 Primerless

#### MasterSeal 941DR:

MasterSeal 1500

MasterSeal 2000

MasterSeal 2500

MasterSeal 2500 Primerless

MasterSeal 2575

MasterSeal 2575 Primerless

#### RENDEMENT

Consulter les solutions de revêtement de tablier MasterSeal privilégiées pour le rendement du système complet.

## **DURÉE DE CONSERVATION**

2 ans

#### **ENTREPOSAGE**

Entreposez dans des contenants non ouverts, dans un endroit frais, propre et sec

## TENEUR EN COV

Sans objet

#### **DESCRIPTION**

Les agrégats MasterSeal 940DR et MasterSeal 941DR sont exempts de silice cristalline alvéolaire et sont conçus pour une utilisation avec les systèmes de revêtement de tablier.

#### POINTS FORTS DU PRODUIT

- Les agrégats MasterSeal 940DR et MasterSeal 941DR sont exempts de silice cristalline alvéolaire, mais offrent tous les avantages d'un agrégat ordinaire
- Faible génération de poussière
- Fait de matériaux recyclés
- Possibilité d'application à la truelle ou par saupoudrage

# MÉTHODE D'APPLICATION PRÉPARATION DE LA SURFACE | MALAXAGE ET APPLICATION

Veuillez consulter les solutions de revêtement de tablier MasterSeal privilégiées pour le système complet, la préparation de la surface pour l'agrégat et son application.



#### Données techniques Composition

Les agrégats MasterSeal 940DR et MasterSeal 941DR sont gris-vert foncé, semi-angulaires et résistants à l'usure.

MasterSeal 940DR est un agrégat plus gros que MasterSeal 941DR.

#### Propriétés physiques

PROPRIÉTÉ	RÉSULTATS	MÉTHODE D'ESSAI	SYSTÈME	
Propriétés antidérapantes				
940DR 941DR	0,775 (mouillé) 0,659 (mouillé)	B101.3 avec GS-1 B101.3 avec GS-1	Plancher MMA MasterSeal 1500	
Dureté				
940DR 941DR		7 sur l'échelle de Mohs 7 sur l'échelle de Mohs		

#### Granulométrie standard

DIMENSION DU TAMIS (ÉU.)	940DR	941DR
12	5–20	2–10
16	28-45	10–30
20	18–30	20–35
30	13–25	20–40
40	2–8	7–22
50	0–3	0–5
70	0–1	0–1
PAN	0-0,5	0–1

#### SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Avant d'utiliser le produit, assurez-vous d'avoir lu et compris toutes les fiches signalétiques et les renseignements sur l'étiquette. Vous pouvez obtenir la fiche signalétique en consultant le www.master-builders-solutions.com/en-us, en envoyant votre demande par courriel à mbsbscst@mbcc-group.com ou en composant le 1 800 433-9517. À utiliser uniquement comme indiqué.

EN CAS D'URGENCE : Appeler CHEMTEL au +1 (800) 255-3924 ou au +1 (813) 248-0585 en dehors des États-Unis et du Canada.

#### AVIS DE GARANTIE LIMITÉE :

Master Builders Solutions Construction Systems US, LLC (« Master Builders ») garantit que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication et respecte les propriétés techniques du présent Guide de données techniques, s'il est utilisé comme indiqué pendant sa durée de vie. L'obtention de résultats satisfaisants dépend non seulement de la qualité des produits, mais aussi de nombreuses circonstances indépendantes de notre volonté. MASTER

BUILDERS OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE. SUR SES PRODUITS, NOTAMMENT DES GARANTIES MARCHANDES OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER. Le seul et unique recours de l'acheteur pour toute réclamation concernant ce produit, y compris, mais sans s'y limiter, les réclamations faisant état d'une violation de garantie, de négligence, de responsabilité stricte ou autre, est l'expédition à l'acheteur d'une quantité de produit égale à celle qui n'est pas conforme à la garantie ou le remboursement du prix d'achat de ce produit. à la seule discrétion de Master Builders. Toute réclamation concernant ce produit doit être reçue par écrit dans un délai d'un (1) an à compter de la date d'expédition. L'acheteur renonce aux réclamations déposées après ce délai. MASTER BUILDERS NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF (Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS) OU PUNITIF DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT.

L'acheteur doit déterminer l'adéquation des produits à l'utilisation prévue et assume tous les risques et responsabilités à cet égard. Les

renseignements contenus dans le présent guide, et tout autre conseil technique formulé ultérieurement, reposent sur l'expérience et les connaissances actuelles de Master Builders. Cependant, Master Builders n'assume aucune responsabilité quant à la communication de tels renseignements ou conseils, y compris dans la mesure où ces renseignements ou conseils peuvent être liés aux droits de propriété intellectuelle de tiers, en particulier les droits de brevet. De plus, aucune relation juridique ne peut être créée ou entraînée par la présentation de ces renseignements ou conseils techniques. Master Builders se réserve le droit d'apporter des changements selon les progrès technologiques et les développements ultérieurs. L'acheteur du ou des produits doit les tester pour déterminer leur adéquation à l'application et à l'utilisation prévues avant de procéder à leur application complète. Seuls des experts peuvent vérifier le rendement du produit décrit ici en procédant à des essais.

Pour usage professionnel seulement. Produit non destiné à la vente ou à l'utilisation par le public.



889 Valley Park Drive, Shakopee, MN 55379 www.master-builders-solutions.com/en-us

**Service à la clientèle** +1 (800) 433-9517 **Service technique** +1 (800) 243-6739

