

**PRESTATIEVERKLARING**  
**Nr. BE0088/02**

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

**MasterFlow 9200 (Nr. BE0088/02)**

2. Beoogde gebruiken van het bouwproduct:

**EN 1504-6 principes 4.2**  
**Verankeringsproduct**

3. Producent / fabrikant:

**Master Builders Solutions Belgium nv**  
**Nijverheidsweg 89**  
**B – 3945 Ham**

4. Het systeem of de systemen voor AVCP:

**Systeem 2+**  
**Systeem 4 (gebruikte onderwerp voor brandreactie reglementering)**

5. Geharmoniseerde standaard / geaccrediteerde instelling(en):

**EN 1504-6:2006**

**BCCA (identificatienummer 0749)**  
**Rue d'Arlon 53**  
**B – 1040 BRUSSELS**


6. Aangegeven prestatie: MasterFlow 9200

Essentiele kenmerken	Prestaties	Beoordelingssysteem en de verificatie van de continuïteit van de prestatie	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand	klasse A1	Systeem 4	EN 1504-6:2006
Uittreksterkte	verplaatsing $\leq$ 0,6 mm bij 75 kN last	Systeem 2+	
Chloride gehalte	$\leq$ 0,05 %		
Glas transitie temperatuur	NPD		
Kruip onder een permanente trekbelasting van 50 kN gedurende 3 maanden	NPD		
Gevaarlijke stoffen	voldoet aan 5.3 (EN 1504-6)		

NPD = prestatie niet bepaald

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform met gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring is ingevoerd en is in overeenstemming met de wetgeving (EU) Nr. 305/2011 en Nr. 574/2014 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant:



Erik Herremans  
 Head of Production Benelux &  
 Site Manager



Bram Thijs  
 Laboratory Manager

Ham, 31.03.2021