

**PRESTATIEVERKLARING**  
**Nr. IT0065/02**

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

**MasterFlow 960 (Nr. IT0065/02)**

2. Beoogde gebruiken van het bouwproduct:

**EN 1504-3 principes 3.1/3.2/3.3/4.4/7.1/7.2 EN 1504-6 principe 3**  
**Cementgebonden krimparme gietmortel/verankeringsmortel van wapeningsstaven**  
**Cementgebonden reparatiemortel voor structurele herstellingen**

3. Producent / fabrikant:

**Master Builders Solutions Italia S.p.A.**  
**Via Vicinale delle Corti 21**  
**31100 Treviso**  
**Italia**

4. Het systeem of de systemen voor AVCP:

**Systeem 2+**

5. Geharmoniseerde standaard / geaccrediteerde instelling(en):

**ICMQ SpA**  
**(identificatienummer: 1305)**

Heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd:

- De initiële inspectie van de productie installatie en van de productiecontrole in de fabriek
- De permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek.

En heeft het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek met nummer 1305-CPR-0805 verstrekt.

6. Aangegeven prestatie: MasterFlow 960

Essentiele kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Uittreksterkte	Verplaatsing $\leq 0,6$ mm bij 75 kN last	EN 1504-6:2007 EN 1504-3:2005
Chloride gehalte	$\leq 0,05$ %	
Druksterkte	Klasse R4	
Hechtsterkte	$\geq 2,0$ MPa	
Krimp/expansie	NVT	
Weerstand tegen carbonatie	Voldoet	
Elasticiteitsmodulus	$\geq 20$ GPa	
Duurzaamheid -Vries/dooi -Donder/regen cycli -Drogingscycli	$\geq 2,0$ MPa	
Slipweerstand	NVT	
Thermische uitzettingscoëfficiënt	NVT	
Capillaire absorptie	$\leq 0,5$ kg/m <sup>2</sup> x h <sup>-0,5</sup>	
Reactie bij brand	Euroklasse A1	
Gevaarlijke stoffen	Voldoet aan 5.4 (EN 1504-3)	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform met gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring is ingevoerd en is in overeenstemming met de wetgeving (EU) Nr. 305/2011 en Nr. 574/2014 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant:



Dario Micheletto  
Resp. Quality Control

Treviso 01.01.2021