

PRESTATIEVERKLARING

overeenkomstig bijlage III van de verordening (EU) Nr. 305/2011
gewijzigd door de gedelegeerde verordening (EU) Nr. 574/2014

Voor het product “**MasterTop TC 442W clear**”

Nr. **344205**

1. Unieke identificatie code van het producttype:

EN 13813: 2002: SR-B1.5-AR1-IR4

2. Beoogde gebruiken van het bouwproduct:

Synthetische kunsthars overlaging voor binnentoepassing

Watergedragen, transparante, 2 componenten polyurethaan verzegelingslaag, met lage
emissiewaarden

3. Producent / fabrikant:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Str. 372
D-26123 Oldenburg

4. Systeem of systemen voor AVCP:

Systeem 4 voor binnentoepassing
Systeem 3 voor reactie op brand

5. Geharmoniseerde standaard / geaccrediteerde instelling(en):

EN 13813: 2002: SR-B1.5-AR1-IR4

6. geaccrediteerde instelling(en)

Voor de reactie op brand:
Prüfinstitut Hoch (1508)

7. Aangegeven prestatie bepaald in systeem MasterTop 1324:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Beoordelingssysteem en de verificatie van de continuïteit van de prestatie	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag	Bfl-s1	Systeem 3	EN 13813:2002
Vrijgave van corrosieve stoffen	SR	Systeem 4	
Waterdoorlaatbaarheid	NPD		
Slijtweerstand	≤ AR1		
Hechtsterkte	≥ B1,5		
Impact	≥ IR4		
Geluidsisolatie	NPD		
Geluidsabsorptie	NPD		
Thermische resistentie	NPD		
Chemische resistentie	NPD		

NPD: Prestatie niet bepaald

8. Aanvullende Technische Documentatie en/of Specifieke Technische Documentatie:

Aanvullende Technische Documentatie mbt brandgedrag:
 Nr. PB-Hoch-130297, 130298, KB-Hoch-130299

Vervulde verwachtingen: Bfl-s1
 max.dikte van het vloersysteem: 3 mm

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform met gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring is ingevoerd en is in overeenstemming met de wetgeving (EU) Nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant:



Henrik Willem Vetter
 European Marketing Manager
 Performance Flooring

Oldenburg, 04.01.2021