





MasterSeal Roof 2111


Sistem de protecție pentru acoperiș hidroizolant, aplicat prin pulverizare, cu capacitate de acomodare fisuri, bazat pe MasterSeal M 811, poliuree hibrida cu intarire rapida.

Domenii de aplicare: Sistem de hidroizolare a acoperișurilor, aplicat prin pulverizare pe diferite substraturi conform EN 1504-2

Consum
(aprox) :

	Amorsă	Conform cu substratul. A se vedea fișa tehnică MasterSeal M 811 sau consultați serviciul tehnic	
	Membrană lichidă (aplicată prin pulverizare)	MasterSeal M 800 Membrană hidroizolantă hibrid de poliuree, aplicată prin pulverizare, foarte reactivă, bi-component, raport volumic de amestecare 1:1	min 2,3 kg/m ²
	Strat final 1 strat	MasterSeal TC 269 PU, pigmentat, bi-component, total solid, elastic, stabil UV și la factorii meteo, lucios	1 x 0,15-0,20 kg/m ²
	Alternativ Strat final	MasterSeal TC 681 Strat final poliaspartic pigmentat bi-component, elastic, cu intarire rapida rezistent la UV si factorii meteo	0,18-0,23 kg/m ²

Notă: Consumurile sunt teoretice, putând fi mai mari, depinzând de rugozitatea substratului, temperatură și porozitate precum și de pierderile tehnologice survenite pe timpul aplicației.



MasterSeal Roof 2111


Sistem de protecție pentru acoperiș hidroizolant, aplicat prin pulverizare, cu capacitate de acomodare fisuri, bazat pe MasterSeal M 811, poliuree hibrida cu intarire rapida.

Domenii de aplicare: Sistem de hidroizolare a acoperișurilor, aplicat prin pulverizare pe diferite substraturi conform EN 1504-2

Marcaj CE (EN 1504-2)

CE	
Master Builders Solutions Deutschland GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg	
15	
211101	
EN 1504-2:2004	
Produse pentru protecția suprafețelor - acoperiri EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f and ZA.1g	
Rezistența la abraziune	NPD
Permeabilitatea la CO ₂	Sd > 50
Permabilitatea la vaporii de apă	Clasa I
Absorbția capilară și permeabilitatea la apă	< 0.01 kg/(m ² xh ^{0.5})
Compatibilitatea termală după cicluri de îngheț-dezghet	≥ 1.5 N/mm ²
Rezistența la atacuri chimice severe	Reducerea durității < 50 %
Acomodare fisuri	Dinamic: B 4.2 (23°C) Static: A 5 (23° C)
Rezistența la impact	Clasa III
Rezistența la smulgere	≥ 1.5 N/mm ²
Reacția la foc	Cfl-s1 Broof-T2
Îmbătrânirea artificială	OK
Rezistența la alunecare	NPD

NPD = Nicio Performanță Determinată



MasterSeal Roof 2111

Sistem de protecție pentru acoperiș hidroizolant, aplicat prin pulverizare, cu capacitate de acomodare fisuri, bazat pe MasterSeal M 811, poliuree hibrida cu intarire rapida.

Domenii de aplicare: Sistem de hidroizolare a acoperișurilor, aplicat prin pulverizare pe diferite substraturi conform EN 1504-2

Declinarea răspunderii:

Având în vedere condițiile extrem de variate de pe șantierele de construcții și domeniile de aplicare ale produselor noastre, această fișă cu date tehnice are rolul de a furniza numai reguli generale de aplicare. Aceste informații se bazează pe experiența și cunoștințele noastre prezente. Clientul nu este exonerat de obligația de a efectua o testare atentă a compatibilității și posibilei aplicări pentru utilizarea avută în vedere. Clientul are obligația de a contacta linia telefonică de asistență tehnică pentru domenii de aplicare ce nu sunt în mod expres menționate în fișa cu date tehnice la rubrica „Domenii de aplicare”. Utilizarea produsului în afara domeniilor de aplicare menționate în fișa cu date tehnice fără o consultare prealabilă cu producatorul, precum și eventualele daune rezultate sunt responsabilitatea exclusivă a clientului.

Toate descrierile, planșele, fotografiile, datele, rapoartele, greutatele indicate în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă și nu reprezintă starea produsului astfel cum este prevăzut prin contract. Este responsabilitatea exclusivă a beneficiarului produselor noastre să respecte posibilele drepturi de proprietate precum și legile și prevederile existente. Referințele la mărci comerciale ale altor societăți nu reprezintă o recomandare și nu exclud utilizarea produselor de tip similar. Informațiile noastre descriu numai calitatea produselor și serviciilor noastre și nu constituie o garanție. Răspunderea pentru datele incomplete sau incorecte din fișele noastre cu date este acceptată numai în caz de intenție sau neglijență gravă, fără a aduce atingere drepturilor conform legilor privind răspunderea pentru produsele cu defect.

Master Builders Solutions Romania
Calea Ploiesti no. 41, Aricestii-Rahitvani,
Ploiesti, RO – 107025
Telefon :+40 344 520 100, Telefax : + 40 344 520 101,
www.master-builders-solutions.com/ro-ro

® = marcă înregistrată a grupului MBCC în multe țări.

Ediția 01 2021