



MasterTop 1278 E

Sistem epoxidic economic, care suportă sarcini ușoare și medii, cu proprietăți antiderapante și rezistență chimică ridicată

Domenii de aplicare: pentru protecția pardoselilor industriale cu trafic mediu sau ușor atunci când este necesară o suprafață antiderapantă: pentru zone de producție, depozitare etc.


		Consum:
	Amorsă MasterTop P 604 (sau P 617) EP bi-component, gălbui, preumplut	0,3-0,5 kg/m ²
	Armare cu nisip Nisip cuarțos uscat, granulație 0,3-0,8 mm, aplicat uniform, nu în exces	0,8-1,0 kg/m ²
	Strat de corecție MasterTop P 604 (sau P 617) Umplut 1:0,5 până la 1:1 cu nisip cuarțos uscat granulație 0,1-0,3 mm	0,6-2,0 kg/m ² *
	Armare cu nisip Nisip cuarțos uscat, granulație 0,3-0,8 mm	2,0-3,0 kg/m ²
	Strat final MasterTop BC 378 EP, bi-component, pigmentat, cu rezistență chimică ridicată	0,8-1,2 kg/m ²

Grosime totală sistem 1,0-2,0 mm

Notă:

Consumurile sunt teoretice, putând fi mai mari, depinzând de rugozitatea substratului, temperatură și porozitate precum și de pierderile tehnologice survenite pe timpul aplicației.

* Consum inclusiv nisip cuarțos uscat. Consumul depinde de raportul de umplere și rugozitatea suprafeței.




MasterTop 1278 E

Sistem epoxidic economic, care suportă sarcini ușoare și medii, cu proprietăți antiderapante și rezistență chimică ridicată

Sistemul de pardoseală îndeplinește pe lângă cerințele minime impuse, următoarele proprietăți și date tehnice, determinate în urma testărilor interne și externe:


EN 13813	SR-B1,5-AR1-IR4-Efl
Rezistența la compresiune:	min. 65 N/mm ²
Rezistența la alunecare:	R 10



MasterTop 1278 E


Sistem epoxidic economic, care suportă sarcini ușoare și medii, cu proprietăți antiderapante și rezistență chimică ridicată

Marcaj CE în concordanță cu EN 13813

	
Master Builders Solutions Deutschland GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg	
16	
127805	
EN 13813: 2002	
EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4	
Șape pe bază de rășini sintetice pentru utilizări la interior	
Caracteristici esențiale	Performanțe
Comportament la foc	Efl
Eliberare de substanțe corozive	SR
Permeabilitate la apă	NPD
Rezistența la uzură	< AR 1
Rezistența la smulgere	> B 1,5
Rezistența la impact	> IR 4
Izolarea sunetului la impact	NPD
Absorbția zgomotului	NPD
Izolarea termică	NPD
Rezistența chimică	NPD
Rezistența la alunecare	R10
Emisii	NPD

NPD = Nicio Performanță Determinată

Performanțe determinate în cadrul sistemului **MasterTop 1278 E**



MasterTop 1278 E

Sistem epoxidic economic, care suportă sarcini ușoare și medii, cu proprietăți antiderapante și rezistență chimică ridicată

Declinarea răspunderii

Având în vedere condițiile de aplicare din șantier și domeniile de aplicare variabile ale produselor noastre, această fișă tehnică este menită să ofere informații generale de aplicare. Aceste informații se bazează pe cunoștințele și experiența noastră actuală. Clientul nu este eliberat de obligația de a efectua o testare atentă a adecvării și posibila aplicare pentru tipul de utilizare dorit. Clientul este obligat să contacteze serviciul tehnic pentru domeniile de aplicație care nu sunt menționate în mod expres în fișa tehnică la „Domenii de utilizare”. Utilizarea produsului dincolo de domeniile de utilizare menționate în fișa tehnică, fără consultarea prealabilă cu Master Builders Solutions și posibilele daune rezultate, sunt în responsabilitatea exclusivă a clientului.

Toate descrierile, desenele, fotografiile, datele, rapoartele, greutățile, menționate aici pot să fie schimbate fără o notificare prealabilă și nu reprezintă starea produsului conform prevederilor contractuale. Este responsabilitatea exclusivă a destinatarului produselor noastre să respecte posibile drepturi de proprietate, precum și legile și dispozițiile existente. Referirea la denumirile comerciale ale altor companii nu este o recomandare și nu exclude utilizarea produselor de tip similar. Informațiile noastre descriu doar calitatea produselor și serviciilor noastre și nu este o garanție în sine. Răspunderea este acceptată pentru informațiile incomplete sau incorecte din fișele noastre de date numai în caz de intenție sau neglijență gravă, fără a aduce atingere reclamațiilor conform legilor privind răspunderea produselor.

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschwer Straße 372
26123 Oldenburg
Germany

Sistem build-up MasterTop 1278 E – Decembrie 20 verisunea 1