

MasterTop 1324 N&B

Sistem poliuretanic universal, antiderapant, mat, cu emisii reduse (certificat TÜV)

Aplicație: pardoseli industriale ce suporta sarcini medii și grele cu suprafața antiderapantă. Pentru zone de producție, depozite și zone cu umezeala atunci când este necesară o suprafața antiderapantă (desculța) etc.

Consum:

<input checked="" type="checkbox"/>	Amorsă	MasterTop P 604 sau P 617 sau P 622 (sau P615 fără armare cu nisip cuarțos uscat) EP bi-component, fără solvent (total solid)	0,3-0,5 kg/m ²
	Armare cu nisip	Nisip cuarțos uscat, granulație 0,3-0,8 mm, aplicat uniform, nu în exces	0,8-1,0 kg/m ²
<input type="checkbox"/>	Opțional/ Strat de corecție	MasterTop P 604 sau P 617 sau P 622 (sau P 615 fără armare cu nisip cuarțos uscat) Umplut 1:0,5 pana la 1:1 cu nisip cuarțos uscat granulație 0,1-0,3 mm	0,6-1,0 kg/m ² *
	Armare cu nisip	Nisip cuarțos uscat granulație 0,3-0,8 mm	2,0-3,0 kg/m ²
<input type="checkbox"/>	Opțional**/ Strat de închidere a porilor	MasterTop BC 375 N PU, bi-component, pigmentat, fără solvent umplut 1 : 0,3 cu nisip cuarțos uscat, granulație 0,1-0,3 mm	0,9-1,2 kg/m ² *
<input checked="" type="checkbox"/>	Strat de bază	MasterTop BC 375 N PU, bi-component, pigmentat, fără solvent, umplut 1:0,3 cu nisip cuarțos uscat, granulație 0,1-0,3 mm	2,0-2,4 kg/m ² *
<input checked="" type="checkbox"/>	Strat final	MasterTop TC 442W pigmentat*** PUR, bi-component, pigmentat, pe bază de apă, rezistent UV, satinat-mat umplut cu 3 – 5 % sfere de sticlă diametru 53 – 106 μm sau 75 – 100 μm	0,10-0,12 kg/m ²


Grosime totală sistem 2,0-2,5 mm

Notă: Consumurile sunt teoretice, putând fi mai mari, depinzând de rugozitatea substratului, temperatură și porozitate precum și de pierderile tehnologice survenite pe timpul aplicației.

* Consum inclusiv filer

** Stratul de sigilare a porilor este necesar pe suprafețe poroase și absorbante.

*** Straturile finale transparente alifactice, nu pot preveni îngălbenirea straturilor de bază aromatice. Pentru acest lucru este necesară aplicarea unui strat final pigmentat.



MasterTop 1324 N&B

Sistem poliuretanic universal, antiderapant, mat, cu emisii reduse (certificat TÜV)

Sistemul de pardoseală îndeplinește pe lângă cerințele minime impuse, următoarele proprietăți și date tehnice, determinate în urma testărilor interne și externe:

Aprobare tehnică generală DIBt (Institutul German pentru Tehnică în Construcții)

Z-156.605685 în concordanță cu DIN EN 13813:2003-1 pentru utilizarea în spații publice interioare, cu respectarea Procedurii de Evaluare a Sănătății pentru emisiile produse de Compușii Volatili Organici (VOC și SVOC).

EN 13813

SR-B1,5-AR1-IR4-Bfl-s1

Emisii:

Certificat TÜV Rheinland
AgBB conform
AFSSET conform
Clasa A+

Rezistența la alunecare:

R11 (cu Ballotini 75-150 μm)
clasa A (cu Ballotini 53-106 μm)
clasa B (cu Ballotini 75-150 μm)

Rezistența la îndoire:

28 N/mm² (după 7 zile)


Rezistența la compresiune:

51,5 N/mm² (după 7 zile)

Comportamentul la foc conform:
DIN EN 13501-1

Bfl-s1


Rezistența la umflare sub influența umidității ascendente (cu MasterTop P 615 și P 617)



MasterTop 1324 N&B

Sistem poliuretanic universal, antiderapant, mat, cu emisii reduse (certificat TÜV)

Marcaj CE in concordanta cu EN 13813

	
Master Builders Solutions Deutschland GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg	
09	
132405	
EN 13813: 2002	
EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4	
Șape pe bază de rășini sintetice pentru utilizări la interior	
Caracteristici esentiale	Performante
Comportament la foc	Bfl-s1
Eliberare de substante corozive	SR
Permeabilitate la apă	NPD
Rezistenta la uzură	< AR 1
Rezistenta la smulgere	> B 1,5
Rezistenta la impact	> IR 4
Izolarea sunetului la impact	NPD
Absorbția zgomotului	NPD
Izolare termică	NPD
Rezistenta chimică	NPD

NPD = Nicio Performanta Determinata

Performante determinate in cadrul sistemului
MasterTop 1324 N&B

Certificare TÜV Rheinland

MasterTop 1324 N&B a fost certificat de TÜV Rheinland LGA în Nürnberg (Germania) și a primit „TÜV Certificat Rheinland” sigiliu ca sistem de pardoseală cu emisii reduse.

Acest premiu este acordate, printre altele, numai sistemelor sau produselor cu emisii de COV foarte mici (TCOV <300 µg / m³ după max. Timp de întărire de 28 de zile). Mai mult, MasterTop 1324 N&B a fost testat, ca parte a procesului de certificare, pentru intensitate redusă a mirosului pe baza VDI 4302.

Această certificare ne permite să respectăm una dintre cele mai restrictive reglementări cu emisii reduse din Europa.

Astfel MasterTop 1324 N&B nu este numai conform AgBB, dar realizează o clasificare A + conform standardelor franceze.

Sistemul certificat MasterTop 1324 N&B este supus monitorizării periodice a produsului de către TÜV Rheinland.


Pentru mai multe informații și / sau descărcați MasterTop Certificat 1324 N&B, vă rugăm să vizitați Certipedia, baza de date online de certificate de la TÜV Rheinland pentru produse certificate și testate pe www.certipedia.com



Mitglied der

DGNB

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
 German Sustainable Building Council



MasterTop 1324 N&B

Sistem poliuretanic universal, antiderapant, mat, cu emisii reduse (certificat TÜV)

Declinarea răspunderii

Având în vedere condițiile de aplicare din șantier și domeniile de aplicare variabile ale produselor noastre, această fișă tehnică este menită să ofere informații generale de aplicare. Aceste informații se bazează pe cunoștințele și experiența noastră actuală. Clientul nu este eliberat de obligația de a efectua o testare atentă a adecvării și posibile aplicare pentru tipul de utilizare dorit. Clientul este obligat să contacteze serviciul tehnic pentru domeniile de aplicație care nu sunt menționate în mod expres în fișa tehnică la „Domenii de utilizare”. Utilizarea produsului dincolo de domeniile de utilizare menționate în fișa tehnică, fără consultarea prealabilă cu Master Builders Solutions și posibilele daune rezultate, sunt în responsabilitatea exclusivă a clientului.

Toate descrierile, desenele, fotografiile, datele, rapoartele, greutatea, menționate aici pot să fie schimbate fără o notificare prealabilă și nu reprezintă starea produsului conform prevederilor contractuale. Este responsabilitatea exclusivă a destinatarului produselor noastre să respecte posibile drepturi de proprietate, precum și legile și dispozițiile existente. Referirea la denumirile comerciale ale altor companii nu este o recomandare și nu exclude utilizarea produselor de tip similar. Informațiile noastre descriu doar calitatea produselor și serviciilor noastre și nu este o garanție în sine. Răspunderea este acceptată pentru informațiile incomplete sau incorecte din fișele noastre de date numai în caz de intenție sau neglijență gravă, fără a aduce atingere reclamațiilor conform legilor privind răspunderea produselor.

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Straße 372
26123 Oldenburg
Germany

Sistem build-up MasterTop 1324 N&B – Decembrie 20 verisunea 1