


MasterTop 1324 R

Sistem poliuretanic universal, antiderapant, emisii reduse (certificat TÜV****)

Aplicație: pardoseli industriale ce suportă sarcini medii cu suprafața antiderapantă. Pentru zone umede de producție și depozite, la interior sau exterior

Consum:

	Amorsă	MasterTop P 604 sau P 617 sau P 622 (sau P 615 fără armare cu nisip cuarțos uscat) EP bi-component, fără solvent (total solid)	0,3-0,5 kg/m ²
	Armare cu nisip	Nisip cuarțos uscat, granulație 0,3-0,8 mm, aplicat uniform, nu în exces	0,8-1,0 kg/m ²
<input type="checkbox"/>	Opțional/Strat de corecție	MasterTop P 604 sau P 617 sau P 622 (sau P 615 fără armare cu nisip cuarțos uscat) Umplut 1:0,5 până la 1:1 cu nisip cuarțos uscat granulație 0,1-0,3 mm	0,6-1,0 kg/m ^{2*}
	Armare cu nisip	Nisip cuarțos uscat granulație 0,3-0,8 mm	2,0-3,0 kg/m ²
	Strat de închidere a porilor	MasterTop BC 375 N PU, bi-component, pigmentat, fără solvent, umplut 1 : 0,3 cu nisip cuarțos uscat, granulație 0,1-0,3 mm	0,8-1,2 kg/m ^{2*}
	Armare cu nisip	Nisip cuarțos uscat granulație 0,3-0,8	1,5-2,0 kg/m ²
	Strat final**** opțiune 1	MasterTop BC 375N** PU, bi-component, pigmentat, fără solvent + MasterTop TC 442W PU, bi-component, pigmentat, pe bază de apă	0,8-1.0 kg/m ² 0,15-0.20 kg/m ²
	Strat final opțiune 2**	MasterSeal TC 373*** EP bi-component, pigmentat, fără solvent (total solid), lucios	0,5-0,9 kg/m ²
	Strat final opțiune 3	MasterSeal TC 681*** Pigmentat, poliaspartic, bi-component, pe bază de solvent, elastic, lucios, rezistent UV	0,5-0,9 kg/m ²
	Grosime totală sistem	2,0-3,0 mm	



MasterTop 1324 R

Sistem poliuretanic universal, antiderapant, emisii reduse (certificat TÜV****)

Notă: Consumurile sunt teoretice, putând fi mai mari, depinzând de rugozitatea substratului, temperatură și porozitate precum și de pierderile tehnologice survenite pe timpul aplicației.

* Consum inclusiv filer

** Nu este rezistent UV

*** Nu îndeplinește cerințele AgBB privind emisiile, **nu este certificat TÜV**


**** **Doar opțiunea 1 este certificată TÜV Rheinland**

Sistemul de pardoseala îndeplinește pe lângă cerințele minime impuse, următoarele proprietăți și date tehnice, determinate în urma testărilor interne și externe:

EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4-Efl

Rezistența la alunecare: R 10, R11, R12, R13

Rezistența la umflare sub influența umidității ascendente (cu MasterTop P 615 și P 617)



MasterTop 1324 R

Sistem poliuretanic universal, antiderapant, emisii reduse (certificat TÜV****)

Marcaj CE în concordanță cu EN 13813

Master Builders Solutions Deutschland GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg	
09	
132403	
EN 13813: 2002	
EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4	
Șape pe bază de rășini sintetice pentru utilizări la	
Caracteristici esențiale	Performanțe
Comportament la foc	Efl
Eliberare de substanțe corozive	SR
Permeabilitate la apă	NPD
Rezistența la uzură	< AR 1
Rezistența la smulgere	> B 1,5
Rezistența la impact	> IR 4
Izolarea sunetului la impact	NPD
Absorbția zgomotului	NPD
Izolare termică	NPD
Rezistența chimică	NPD

NPD = Nicio Performanță Determinată

Performanțe determinate în cadrul sistemului **MasterTop 1324 R**

Certificare TÜV Rheinland

MasterTop 1324 R a fost certificat de TÜV Rheinland LGA în Nürnberg (Germania) și a primit „TÜV Certificat Rheinland” sigiliu ca sistem de pardoseală cu emisii reduse.

Acest premiu este acordate, printre altele, numai sistemelor sau produselor cu emisii de COV foarte mici (TCOV <300 µg / m³ după max. Timp de întărire de 28 de zile). Mai mult, MasterTop 1324 R a fost testat, ca parte a procesului de certificare, pentru intensitate redusă a mirosului pe baza VDI 4302.

Această certificare ne permite să respectăm una dintre cele mai restrictive reglementări cu emisii reduse din Europa.

Astfel MasterTop 1324 R nu este numai conform AgBB, dar realizează o clasificare A + conform standardelor franceze.

Sistemul certificat MasterTop 1324 R este supus monitorizării periodice a produsului de către TÜV Rheinland.

Pentru mai multe informații și / sau descărcați MasterTop Certificat 1324 R, vă rugăm să vizitați Certipedia, baza de date online de certificate de la TÜV Rheinland pentru produse certificate și testate pe www.certipedia.com



Emission Tested
After Curing
Regular Product
Surveillance




www.tuv.com
ID 1111216969



Mitglied der

DGNB

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council



MasterTop 1324 R

Sistem poliuretanic universal, antiderapant, emisii reduse (certificat TÜV**)**

Declinarea răspunderii

Având în vedere condițiile de aplicare din șantier și domeniile de aplicare variabile ale produselor noastre, această fișă tehnică este menită să ofere informații generale de aplicare. Aceste informații se bazează pe cunoștințele și experiența noastră actuală. Clientul nu este eliberat de obligația de a efectua o testare atentă a adecvării și posibila aplicare pentru tipul de utilizare dorit. Clientul este obligat să contacteze serviciul tehnic pentru domeniile de aplicație care nu sunt menționate în mod expres în fișa tehnică la „Domenii de utilizare”. Utilizarea produsului dincolo de domeniile de utilizare menționate în fișa tehnică, fără consultarea prealabilă cu Master Builders Solutions și posibilele daune rezultate, sunt în responsabilitatea exclusivă a clientului.

Toate descrierile, desenele, fotografiile, datele, rapoartele, greutatea, menționate aici pot să fie schimbate fără o notificare prealabilă și nu reprezintă starea produsului conform prevederilor contractuale. Este responsabilitatea exclusivă a destinatarului produselor noastre să respecte posibile drepturi de proprietate, precum și legile și dispozițiile existente. Referirea la denumirile comerciale ale altor companii nu este o recomandare și nu exclude utilizarea produselor de tip similar. Informațiile noastre descriu doar calitatea produselor și serviciilor noastre și nu este o garanție în sine. Răspunderea este acceptată pentru informațiile incomplete sau incorecte din fișele noastre de date numai în caz de intenție sau neglijență gravă, fără a aduce atingere reclamațiilor conform legilor privind răspunderea produselor.

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Straße 372
26123 Oldenburg

Sistem build-up MasterTop 1324 R – Decembrie 20 verisunea 1