



Master Builders Solutions

建筑行业全球品牌

MasterAir[®]
加气混凝土用完整方案

MasterBrace[®]
混凝土加固方案

MasterCast[®]
混凝土产品工业方案

MasterCem[®]
水泥制造方案

MasterEmaco[®]
混凝土修补方案

MasterFinish[®]
模板处理

MasterFlow[®]
精密灌浆方案

MasterFiber[®]
纤维加固混凝土
综合解决方案

MasterGlenium[®]
超增塑混凝土解决方案

MasterInject[®]
混凝土灌注解决方案

MasterKure[®]
混凝土固化解决方案

MasterLife[®]
耐久性强化解决方案

MasterMatrix[®]
自密实混凝土高级
流变性控制解决方案

MasterPel[®]
防水混凝土解决方案

MasterPolyheed[®]
高性能混凝土解决方案

MasterPozzolith[®]
减水混凝土解决方案

MasterProtect[®]
混凝土防护解决方案

MasterRheobuild[®]
高增塑混凝土解决方案

MasterSeal[®]
防水和密封解决方案

MasterRoc[®]
地下工程解决方案

MasterSet[®]
阻滞控制解决方案

MasterSure[®]
和易性控制解决方案

MasterTop[®]
工业和商业楼层解决方案

Master X-Seed[®]
预制混凝土高等加速器
解决方案

Ucrete[®]
恶劣环境下的地坪
解决方案

联系我们

迈伯仕化学建材（中国）有限公司

上海
电话: +86 21 2039 3908

北京
电话: +86 10-56831709

广州
电话: +86 20 8693 6092

成都
电话: +86 28 6010 2860

www.master-builders-solutions.com/zh-cn

本出版物中所涉及的数据基于我们目前所掌握的知识和经验。考虑到有诸多因素可能会影响到我们产品的加工和应用，用户必须自行检测和测试。这些数据中亦不意味对某些产品特性和对某一具体用途的适用性的任何担保。对任何产品描述、图纸、图片、数据、尺寸、重量等信息的变更恕不另行通知。我们产品的使用者有责任确保遵守产品的所有权、现行法律和法规（08/2013）。

©= MBCC Group 在多个国家的注册商标



公共建筑 商业地坪解决方案





目录

- 02 Master Builders Solutions品牌
- 03 MasterTop公共建筑地坪系统
- 05 接待区域和走廊
- 07 购物商场与零售店
- 13 办公区与会议室
- 16 中央厨房
- 19 停车场
- 20 地下室与设备间



Master Builders Solutions

建筑行业全球品牌

Master Builders Solutions凭借逾百年的行业经验为建筑施工、维护、修复和翻新提供先进的化学解决方案。

Master Builders Solutions产品组合涵盖了混凝土外加剂、水泥添加剂、地下工程化学解决方案、防水密封系统、混凝土修补和保护系统、灌浆系统和功能性地坪系统。为帮助客户应对从项目构思到竣工过程中的具体挑战，我们利用业内专业人士及区域专家的各项技能，并从世界各地不胜枚举的建筑项目中积累的经验。我们灵活运用全球技术并深入了解当地建筑需求，不断研发有利于帮助客户取得成功和推动可持续建筑的创新解决方案。



我们已经成功地为全球各地客户在各种不同气候条件下的工程项目供应产品并提供了大量各不相同的解决方案，因而积累了丰富的工程实践经验和专业能力。在此基础上，我们在新产品研发方向的持续投资和对现有工程解决方案的不断改进，使我们成为客户最强有力，最可信赖的合作伙伴。我们在充分了解您的工程需求和期望的基础上给予最佳解决方案。


MBCC Group是全球领先的建筑化学品和解决方案供应商，由Lone Star（孤星基金）将巴斯夫建筑化学品业务收购后成立。MBCC Group为建筑行业中多个领域提供创新、可持续的产品和解决方案，例如：建筑，构筑物，地下工程，新建及翻新项目等领域。MBCC Group旗下的主要品牌包括Master Builders Solutions[®], PCI[®], Thermotek[®], Wolman[®], Colorbiotics[®] 和 Watson Bowman Acme[®]，这些品牌均在市场上建立了良好的声誉，并拥有超过100年的行业经验和技术积累。我们通过创新应对建筑行业可持续发展的挑战。MBCC Group由全球约70个法人实体，以及分布在60多个国家的7500多名建筑专家组成。MBCC Group为孤星基金XI部分，目前尚未上市。



MasterTop: 公共建筑地坪系统

对地坪系统的要求关键取决于您想要如何使用这个建筑。无论是作为办公室还是行政大楼，酒店，餐厅，商店或娱乐中心。Master Builders Solutions无缝地坪系统在液体状态下施工，并可以适应您项目的具体要求。我们生产地坪产品与定制西装一样为您量身定做，却更加持久耐用。

从概念设计到项目落实，从设计师，建筑师和施工承包商的各个角度，Master Builders Solutions为支持您提供全面的服务。我们的整套咨询方法包括对设计的每个阶段和决策过程的支持。根据您的项目需求，我们的专家工作人员会给您一个广泛的选择范围。这样可以确保您为翻新，现代化或新的建筑项目选择正确的地坪。



优势概览

个性化:

- 颜色和设计为创意提供了丰富空间
- 多样颜色

卓越的环保性能:

- 符合AgBB的低排放标准（建筑健康评估委员会产品）要求
- 无溶剂系统
- 使用可再生原料

可靠和多功能:

- 无缝地坪
- 适用于复杂形状的空间
- 特殊性能 (防滑, 静音, 抗化学腐蚀等)

经济效益:

- 坚固, 耐磨表面, 使用寿命长
- 低维护费用, 无缝表面易于清洁
- 低生命周期成本




接待区域和走廊

接待区域和走廊是您公开的名片，**舒适美观**的设计会给您的访客留下良好的印象。选择正确合适

的地坪可以保证地面经过长时间的使用以后依然保持良好的外观和使用性能。

推荐系统 MasterTop 1325

步行舒适度高的多彩地坪



- ① 底涂
- ② 中涂
- ③ 面涂

特点

- 通过AgBB认证
- 燃烧性能等级Bfl-s1
- 一体化设计
- 无溶剂型产品
- 聚氨酯材料
- 优秀的机械性能

优势

- 低废气排放，无VOC，反应完全，安全可靠
- 最大限度减少火灾隐患
- 可搭配地热系统使用
- 弹性地坪提供舒适安静的行走环境
- 一体化设计，完美应对复杂结构区域的施工要求
- 无缝地面，易清洁，减少维护难度和成本
- 持久耐用，无气味，耐黄变，丝质光泽

其他应用

商场，美食广场，展示厅，办公室

推荐系统 MasterTop 1326

个性化设计的舒适地坪



- ① 底涂
- ② 中涂
- ③ 面涂

特点

- 通过AgBB认证
- 燃烧性能等级Bfl-s1
- 一体化设计
- 无溶剂型产品
- 聚氨酯材料
- 优秀的机械性能
- 可定制化设计

优势

- 可进行颜色和图案的定制化设计，避免单调色调
- 低废气排放，无VOC，反应完全，安全可靠
- 最大限度减少火灾隐患
- 可搭配地热系统使用
- 弹性地面提供舒适安静的行走体验
- 耐磨耐刮，适用于带轮子的桌椅
- 持久耐用，无气味，耐黄变，丝质光泽

其他应用

商场，美食广场，展示厅，办公室




接待区域与走廊

若您对环境氛围的设计有更高的要求，例如用于咖啡馆、酒吧或博物馆，我们也能提供多彩可定



推荐系统 MasterTop DTz

环氧基水磨石系统



① 底涂
② 中涂
③ 面涂

特点

- 美观耐用
- 无溶剂产品
- 机械性能优异
- 化学性能优异
- 一体化设计

优势

- 定制化设计和多种颜色可选
- 低废气排放，安全环保
- 耐磨耐刮，表面丝质光滑
- 优秀的耐污渍性能，尤其是针对咖啡等液体的撒溅
- 无缝地坪，可应对复杂的施工环境，维护费用低


其他应用

商店，商场

定制化的地面以满足您的要求，帮助您完成环境设计需求，同时保证地坪的使用性能达标。

推荐系统 MasterTop DAP

作为一个创新的地坪系统，它提供惊人的图像到地坪上。
高装饰性的基于图像的地坪系统



① 底涂
② 中涂
③ 图像
④ 面涂

特点


- 超高装饰性
- 无溶剂产品
- 机械性能优异

优势

- 可根据需求特别定制任意图案和标志，哑光光泽，装饰性极强
- 由专业施工商操作安装，保证呈现效果和质量
- 特殊密封罩面保护地坪表面，系统结合强度大，耐磨性好，经久耐用

其他应用

展厅，博物馆






购物商场与零售店

在购物商场与零售店，由于极高的人流量，**拥有一片步行舒适且防滑耐磨的地坪不可或缺。**

好的地坪不仅能提供更好的购物体验，而且能提供更安全的购物环境。

推荐系统 MasterTop 100

针对于高耐磨重载地面的强化的水泥基干撒面层



① MasterTop 100
② MasterTop CC 700

特点

- 耐磨损
- 水蒸气可透过

优势


- 一体化设计，避免局部缺陷和盲点影响地坪使用性能
- 超高性价比

其他应用

仓库，停车场

推荐系统 MasterTop 1324

聚氨酯防滑多彩地坪



① 底涂
② 中涂
③ 面涂

特点

- 通过AgBB认证
- 燃烧性能等级Bfl-s1
- 一体化设计
- 无溶剂型产品
- 硬质聚氨酯材料
- 机械性能优秀

优势

- 低废气排放，无VOC，反应完全，安全可靠
- 最大限度减少火灾隐患
- 可搭配地热系统安装
- 卓越的步行舒适性和防滑表面
- 一体化设计，完美应对复杂结构区域的施工要求
- 无缝地面，易清洁，减少维护难度和成本
- 持久耐用，无气味，耐黄变，丝质光泽

其他应用

办公区域，美食广场



购物商场与零售店

推荐系统 Ucrete MF
恶劣条件下的聚氨酯砂浆自流平地坪

① 底涂
② 中涂

特点

- 通过AgBB认证
- 通过Afset认证
- 符合芬兰M1认证要求
- 符合Bfl-s1防火等级
- 优异的机械和化学性能
- 一体化设计

优势

- 符合用于食品工业的要求。
- 最大限度减少火灾隐患
- 优异的耐磨耐划性能，抗化学侵蚀和抗冲击性能出色
- 防水、防滑（R10）减少滑倒风险
- 无缝地坪，易于清洁，维护成本低
- 持久耐用，性价比高

其他应用
厨房，食堂

推荐系统 MasterTop 1325
步行舒适度高的多彩地坪

① 底涂
② 中涂
③ 面涂


特点

- 通过AgBB认证
- 燃烧性能等级Bfl-s1
- 一体化设计
- 无溶剂型产品
- 聚氨酯材料
- 优秀的机械性能

优势

- 低废气排放，无VOC，反应完全，安全可靠
- 最大限度减少火灾隐患
- 可搭配地热系统使用
- 弹性地坪提供舒适安静的行走环境
- 一体化设计，完美应对复杂结构区域的施工要求
- 无缝地面，易清洁，减少维护难度和成本
- 持久耐用，无气味，耐黄变，丝质光泽

其他应用
接待区域和走廊，展厅，餐厅和美食广场






办公区与会议室

一个舒适充满设计感的办公空间不仅是一个先进的企业展示自己文化的最重要的方式之一，也是

激发员工工作效率的重要手段，选择一款优秀的地坪系统是创造良好工作环境的重点环节。

推荐系统 MasterTop 1325

步行舒适度高的多彩地坪



- ① 底涂
- ② 中涂
- ③ 面涂

特点

- 通过AgBB认证
- 燃烧性能等级Bfl-s1
- 一体化设计
- 无溶剂型产品
- 聚氨酯材料
- 优秀的机械性能

优势


- 低废气排放，无VOC，反应完全，安全可靠
- 最大限度减少火灾隐患
- 可搭配地热系统使用
- 弹性地坪提供舒适安静的行走环境
- 一体化设计，完美应对复杂结构区域的施工要求
- 无缝地面，易清洁，减少维护难度和成本
- 持久耐用，无气味，耐黄变，丝质光泽

其他应用

商场，美食广场，展示厅，办公室

推荐系统 MasterTop 1327

步行舒适度高的多彩地坪



- ① 底涂
- ② 冲击降噪弹性层
- ③ 中涂
- ④ 面涂

特点

- 通过AgBB认证
- 防火等级Bfl-s1
- 定制化设计
- 声音垂直传输减少15-18dB
- 优秀的机械性能
- 使用寿命长

优势

- 多种颜色可选，满足不同设计需求
- 低废气排放，安全环保可靠
- 极致降噪，行走舒适，能量吸收，降低跌倒时的受伤风险
- 一体化设计，适应各种复杂环境，无缝地坪，易于清洁，维护费用低
- 持久耐用

其他应用

学校，医院，图书馆



中央厨房

美味食物的诞生不仅仅依靠主厨完美的手艺，还需要一个安全卫生的制作环境。食品加工的区域需要极致卫生和干净的环境，否则会引发一系列的食品安全问题。


Ucrete重载型聚氨酯系统有很多优点，是工业厨房和食品加工区的工业地坪的首选。无缝地坪可靠地满足严格的国际食品标准(IFS)卫生要求。Ucrete地坪即使在同时接触高**机械荷载**，**化学侵蚀**和**热应力**时，也非常持久耐用。耐温性能高达



-40°C到120°C，并承受包括醋酸或柠檬酸成分在内的清洁剂和食品化学品的侵蚀。此外，良好的清洁性能可媲美不锈钢材质。Ucrete表面的不透水性能和速干特性，赋予了**极佳的抗菌性能**表现。卓越的防滑性能保障中央厨房的安全操作。

推荐系统 Ucrete DP

满足苛刻要求的防滑聚氨酯混凝土地面



- ① 底涂
- ② 中涂
- ③ 面涂: 防滑

特点

- 符合HACCP要求
- 聚氨酯砂浆工艺
- 机械性能优异
- 适应食品行业严苛环境
- 无溶剂系统
- 一体化定制化设计

优势

- 符合强制要求，适用于所有食品加工区域
- 超强的耐极端温度 (-40°C-120°C)
- 抗冲击，耐化学腐蚀
- 防滑性能优异 (R11、R12、R13)
- 定制化设计，满足不同颜色不同厚度的设计要求
- 整体成型无缝地坪，易于清洁，维护费用低
- 使用寿命长

其他应用

食品加工区域，冷库






中央厨房

推荐系统 Ucrete UD200

满足苛刻要求的防滑聚氨酯混凝土地坪



① 底涂
② 面涂

特点

- 通过AgBB认证
- 通过Afset认证
- 符合芬兰M1认证要求
- 符合HACCP要求
- 聚氨酯砂浆工艺
- 快速安装
- 优秀的物理、机械与化学性能
- 潮湿耐受性和防滑性能出色
- 一体化设计

优势


- 无VOC，无异味，符合食品工业的要求
- 可在12小时内安装固化
- 正确安装的产品可在130°C下工作
- 食品行业中的化学品耐受性高
- 产品弹性好，可抵御严重的冲击载荷
- 防滑效果达到R11
- 清洁度高，维护成本低

其他应用

食品加工区域，冷库

推荐系统 Ucrete MF

用于恶劣条件下的自流平聚氨酯混凝土地坪



① 底涂
② 面涂

特点

- 通过AgBB认证
- 通过Afset认证
- 符合芬兰M1认证要求
- 符合Bfl-s1防火等级
- 优异的机械和化学性能
- 一体化设计

优势

- 符合用于食品工业的要求
- 最大限度减少火灾隐患
- 优异的耐磨划性能，抗化学侵蚀和抗冲击性能出色
- 防水、防滑（R10）减少滑倒风险
- 无缝地坪，易于清洁，维护成本低
- 持久耐用，性价比高

其他应用

食品加工区，冷藏室，净化室，仓库



停车场

停车场地面使用环境复杂，会遭遇油污等不同化学品和汽车尾气的侵蚀，并且需要承受强烈的摩擦。在出入口等特殊地形，还有很高的防滑和耐候要求。因此选择性能良好的地坪系统才能满足以上严苛的要求。

推荐系统MasterTop 100

耐磨及耐重载的干撒耐磨地坪



① 底涂
② 面涂

特点

- 耐磨
- 透气
- 可受重载

优势


- 可与基面完美配合，融为一体
- 致密地面，不易侵蚀，易于清洁
- 可受重载
- 持久耐用，超高性价比

其他应用

仓库，停车场

推荐系统MasterTop 1230

自流平环氧地坪



① 底涂
② 面涂

特点


- 无溶剂系统
- 一体化设计
- 定制化设计
- 优秀的耐久性、耐化学性和机械性能

优势

- 安全可靠
- 无缝设计减少卫生死角
- 颜色可选，厚度可选，满足不同的需求
- 可广泛应用于不同的区域

其他应用

展区和展厅，走廊，入口大厅，食堂






停车场

推荐系统 MasterTop 1912

防滑，高行走舒适性，彩色地坪



- ① 底涂
- ② 中涂
- ③ 面涂

特点

- 符合 AgBB 要求
- 通过LEED认证
- 高耐刮擦系统
- 一体化设计
- 持久耐用

优势


- 低排放，安全可靠
- 高度耐刮擦，便于清洁，维护成本低
- 整体与基面结合，使用寿命长
- 无缝彩色地坪，设计感强

其他应用

体育健身场所，公共大厅

推荐系统 MasterTop 1913

防滑，高行走舒适性，彩色地坪



- ① 底涂
- ② 中涂
- ③ 面涂

特点

- 符合AgBB要求
- 通过LEED认证
- 桥接效果优异
- 高耐刮擦系统
- 一体化设计
- 持久耐用

优势

- 低排放，安全可靠
- 无缝无接头设计，颜色可选，满足美观要求
- 裂缝桥接能力高，利于保持地坪使用性能
- 抗划伤，清洁简单，维护成本低
- 整体与基面结合，使用寿命长

其他应用

体育健身场所，公共大厅




地下室与设备间

地下室和设备间对地坪的要求不同于地上空间，它的侧重点为功能性。地下区域与地下土壤接触，因此潮气会十分严重。若地坪的透气性不

好，则无法在这样的空间使用。因此地下区域的地坪要求在潮湿区域内依然保持良好的粘结性能和使用性能。

推荐系统 MasterTop 1110

水性环氧材料



特点

- 水性产品
- 无异味、无毒且抗化学腐蚀
- 水汽渗透性
- 不燃性

优势


- 无毒无异味，安全可靠，适于室内施工，维护成本低
- 表面“呼吸”，防止起皮
- 特别适用于火灾隐患区域

其他应用

医药行业厂房，洁净室；仓库等轻度交通区域；
电子行业洁净室

推荐系统 Ucrete MF

聚氨酯混凝土地坪



特点


- 通过AgBB认证
- 通过Afssset认证
- 符合芬兰M1认证要求
- 符合Bfl-s1防火等级
- 优异的机械和化学性能
- 一体化设计

优势

- 符合用于食品工业的要求
- 最大限度减少火灾隐患
- 优异的耐磨耐划性能，抗化学侵蚀和抗冲击性能出色
- 防水、防滑 (R10) 减少滑倒风险
- 无缝地坪，易于清洁，维护成本低
- 持久耐用，性价比高

其他应用

食品加工区，冷藏室，中央厨房，仓库





Notes

